


<b>Antibiotika</b>		
<b>Složení:</b> • příslušné antibiotikum • sterilní H <sub>2</sub> O	<b>Hazard</b> Dráždí kůži, dýchací orgány, oči.	
Skladování: při -20°C		
<b>Antibiotikum</b>	<b>Koncentrace zásobního roztoku</b>	<b>Koncentrace pracovního roztoku</b>
Ampicillin	100 mg/mL	100 µg/mL
Bleocin	5 mg/mL	5 µg/mL
Carbenicillin	100 mg/mL	100 µg/mL
Chloramfenikol	25 mg/mL (v etanolu)	25 µg/mL
Coumermycin	25 mg/mL (v DMSO)	25 µg/mL
Gentamycin	10 mg/mL	10 µg/mL
Kanamycin	50 mg/mL	50 µg/mL
Spektinomycin	50 mg/mL	50 µg/mL
Tetracyclin	10 mg/mL	10 µg/mL
<b>Postup při přípravě:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• navažte antibiotikum a rozpusťte v příslušném množství sterilní vody, v případě chloramfenikolu a coumermycinu v etanolu či DMSO</li> <li>• roztok sterilizujte filtrací</li> <li>• roztok alikvotujte</li> </ul>		